



Green Light
Зелёный Свет

Арктика



| ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Эффективность
светодиода

210
Лм/Вт

SEOUL

Эффективность
светодиода

195
Лм/Вт

REFOND



Арктика

Световые характеристики:

15 Вт

2250
лм

30 Вт

4500
лм

45 Вт

6750
лм

60 Вт

9000
лм

Размеры:


500
мм


1000
мм



1500
мм

2000
мм


Тип КСС - «Д»








Перемещение по всей длине



Мощность, Вт	Д, мм
15	500
30	1000
45	1500
60	2000

Светильники могут соединяться между собой




Рассеиватель:

- Прозрачный
- Опаловый



Корпус из пластика



Количество и компоновка диодов:

168

диодов на 1 метр

Ток в 4 раза меньше номинального, что позволяет снизить деградацию светодиода

в 4
РАЗА

Высокая светоотдача с диода:

до 210 лм/Вт

Цветовые температуры свечения:

Нейтральный белый

4000K

Холодный белый


5000K

Гарантия от производителя:

5 ЛЕТ

Исполнение монтажа:

- Подвесное
- Накладное



Опто-акустический датчик движения:

Опционально



Наличие блока аварийного питания:

Опционально

- БАП - 1 час
- БАП - 3 часа

Индекс светопередачи:

- CRI>80
- CRI>90

Управление светильника:

Опционально

- DALI
- 0/1-10V

Рабочая температура светильника:

не более
40°C


Степень защиты от воздействия окружающей среды:

IP65


Климатическое исполнение:

УХЛ3
(-20...+40 °C)






ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ



ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ

АРКТИКА



Green Light
Зелёный Свет



Звоните на номер:
+7 495 215-06-08
+7 800 333-06-28



Мы находимся по адресу:
МО, г. Ивантеевка,
Студенческий проезд 5А



Эл. почта:
info@gglim.ru



График работы:
Пн-пт: с 09:00 до 18:00



Сайт компании:
Gglim.ru

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**
