

**СЕРИЯ
«ДЕЛЬТА»**



Green Light
Зелёный Свет



**КРУГЛЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК**



ДЕЛЬТА

Дельта

Световые характеристики
Подвесного светильника:


30Вт

40Вт

Углы
рассеивания:
 $15^\circ/23^\circ/30^\circ/45^\circ/$
 60°



Размеры



СОВ-светодиоды:

 LUMILEDS

Дельта СПОТ

Световые характеристики
Встраиваемого светильника:

30Вт

40Вт



Углы
рассеивания:
 $15^\circ/23^\circ/30^\circ/45^\circ/$
 60°



COB-светодиоды:

LUMILEDS

Размеры





ДЕЛЬТА

Дельта Трек

Световые характеристики
Подвесного светильника:

30Вт

40Вт


Углы
рассеивания:
 $15^\circ/23^\circ/30^\circ/45^\circ/$
 60°



COB-светодиоды:

 LUMILEDS

Размеры





Исполнение монтажа:

- Подвесное
- Встраиваемое
- Трековое

Управление светильника:

- Опционально
- DALI
 - 0/1-10V

Аксессуары:



Цветовые температуры свечения:

Теплый белый | Нейтральный белый | Холодный белый

3000K | 4000K | 5000K

Гарантия от производителя:

5 лет

Степень защиты от воздействия окружающей среды:


IP20

Высокая светоотдача с диода:


до 140 лм/Вт

Климатическое исполнение:


УХЛ4
(+5...+35 °C)



ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ



ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ



Green Light

Зелёный Свет



Звоните на номер:
+7 495 215-06-08
+7 800 333-06-28



Мы находимся по адресу:
МО, г. Ивантеевка,
Студенческий проезд 5А



Эл. почта:
info@gglim.ru



График работы:
Пн-пт: с 09:00 до 18:00



Сайт компании:
Gglim.ru

