


# ПРОМ MAX



## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



155  
Лм/Вт

Эффективность  
светодиода  
 REFOND



# ПРОМ MAX

Световые характеристики:

25Вт

50Вт

80Вт

100Вт

135Вт

4320  
лм

8640  
лм

12960  
лм

17280  
лм

21600  
лм

Размеры:

200  
мм

400  
мм

600  
мм

800  
мм


1000  
мм

Типы КСС:

«Д»

«Л»

«Ш»



Мощность, Вт	Д, мм
25	200
50	400
80	600
100	800
135	1000

### Исполнение монтажа:

- Подвесное
- Накладное
- Консольное

### Различные виды

#### вторичной оптики:

- Ассиметрическая КСС
- 163x85° - 150°
- 157x90° - 140°
- 146x85° - 120°
- 145x63° - 90°
- 145x50° - 60°
- 90x90° - 30°
- 60x60° - 12°

### Управление

#### светильника и

#### аварийного питания:

#### Опционально

- DALI
- 0/1-10V
- БАП - 1 час
- БАП - 3 час

### Цветовые

#### температуры

#### свечения:

Теплый белый | Нейтральный белый | Холодный белый

3000K | 4000K | 5000K

### Климатическое исполнение:

**УХЛ2**

(-20...+40 °C)

### Степень защиты от воздействия окружающей среды:

**IP65**


### Высокая светоотдача с диода:

**до 155  
лм/Вт**


### Гарантия от производителя:

**5 ЛЕТ**

(-20...+40 °C)



30°




60°




90°




150°




15°×155°  
Vertical




55°×150°  
Vertical




85°×155°  
Vertical




150°×50°  
Horizontal




60°×145°  
Vertical




65°×150°  
Vertical



70°×140°  
Horizontal




ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ  
ЖКХ



ОФИСНЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ



ТОРГОВЫЕ  
ЦЕНТРЫ



## Green Light

Зелёный Свет



Звоните на номер:  
+7 495 215-06-08  
+7 800 333-06-28



Мы находимся по адресу:  
МО, г. Ивантеевка,  
Студенческий проезд 5А



Эл. почта:  
[info@gglim.ru](mailto:info@gglim.ru)



График работы:  
Пн-пт: с 09:00 до 18:00



Сайт компании:  
[Gglim.ru](http://Gglim.ru)

